

# 蜂蟻

山藝科持續訓練資料

2023版本



1

## 香港常見蜂類

 <p>蜜蜂</p> <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	 <p>木蜂</p> <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	 <p>泥蜂</p> <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	 <p>胡蜂</p> <p>PCAS FEHD HKSARG</p>
 <p>黃腰胡蜂</p> <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	 <p>異腹胡蜂</p> <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	 <p>黑盾胡蜂</p> <p>PCAS FEHD HKSARG</p>	 <p>棕馬蜂</p> <p>PCAS FEHD HKSARG</p>

2

## 被蜂螫傷，青年拍片全紀錄3小時變化



<https://skypost.ulifestyle.com.hk/article/2994736/%E8%A2%AB%E8%9C%82%E9%87%9D%E5%82%B7>

3

## 蜂螫後的反應

急症科專科醫生鍾浩然指出，被蜂螫傷後會出現不同程度的反應：

1. 局部反應  
蜂螫地方皮膚紅腫、疼痛及痕癢，一般沒有生命危險。
2. 整體反應  
如被大量蜂螫傷，毒性可令患者出現嚴重反應，  
例如：紅血球溶解導致出現腎衰竭
3. 過敏反應  
短時間內會出現氣喘、風癩、全身痕癢、神志不清、血壓低昏迷等可以致命。

4

## 蜂蟄

- 徵狀：
  - 有小傷口，可能有蜂尾針留下
  - 傷處腫脹、劇痛
- 處理：
  - 安慰傷者
  - 如有蜂尾針，小心用硬咭片把針刮去，切勿擠壓蜂尾針的毒囊
  - 消毒傷口及用敷料保護傷口
  - 提防出現休克、注意ABC
  - 如情況嚴重，送院治療



5

## 避免蜂蟄

- 避免接近、碰觸蜂巢或拍打草叢
- 勿塗香水，避免穿著色彩鮮艷衣物
- 被攻擊時應盡快遠離
- 切勿大動作驅趕蜂群



6

了解自然界多一點，  
學與其他生物共存。

• **Good Luck !**

